



FIN*floor*

CREËER JE RUIMTE

OVERLAY

Bijzonder bestendig tegen slijtage

BASISPLAAT MET HOGE DICHTE, VOCHTWEREND,

HDF Basisplaat met bijzonder hoge dimensioneel stabiliteit

GEÏMPREGNEERD PROFIL

Het Profiel is extra voorzien met een laag paraffine tegen het intrekken van vocht

DECORLAAG

Decoren met hoge resolutie

SNEL EN GEMAKKELIJK GEÏNSTALLEERD,

-Zonder lijm

-Click Quattro Systeem

-Sterke verbinding



COMPENSATIELAAG

Stabiliserend isolatielaag

FINfloor CREËER JE RUIMTE

FFQ verenigt alle eigenschappen die een laminaatvloer nodig heeft: Makkelijk te leggen, zeer bestendig tegen slijtage en verkleuren en makkelijk schoon te houden.

Het uitgebreide assortiment decoren en afwerkingen (Matt-Oil, Wood-Touch, Wood-Impression, ...) is afgestemd op velen inrichtingsstijlen of ambiances.

Met de nieuwe serie STYLE is het gelukt een perfect evenwicht te vinden tussen innovatieve technologie en een aantal bijzondere geselecteerde decoren. Het resultaat is een vloer met de uitstraling van echt parket en de voordelen van een laminaatvloer.



Zeer bestendig tegen verkleuring



Zeer bestendig tegen slijtage



Antiallergisch



Bestendig tegen brandvlekken (sigaretten)



Makkelijk schoon te maken



Doussie Casablanca

HOME

AC3 7 mm Klasse 31



Blauwe Els
Sea Alder

Accessoires: J001



Melbourne Acacia
Melbourne Acacia

Accessoires: I001



Kers 0102
Cherry 0102

Accessoires: D002



Kers Origineel
Original Cherry

Accessoires: D001



Plank Kers
Plank Cherry

Accessoires: D001



Es 0102
Ash 0102

Accessoires: B001



Beuk 0102
Beech 0102

Accessoires: A003



Klassieke Beuk
Classic Beech

Accessoires: A003



Gestoomde Beuk
Steamed Beech

Accessoires: A001



Jatoba Amazone
Amazon Jatoba

Accessoires: D002



Jatoba Amazone



Colombiaanse Esdoorn
Columbia Maple

Accessoires: B001



Oud Grenen
Ancient Pine

Accessoires: E002



Klassieke Walnoot
Classic Walnut

Accessoires: I001

Kleurverschillen met de originele decoren zijn mogelijk



Avalon Eik
Avalon Oak



Europese Eik
European Oak



Montreal Eik
Montreal Oak



Premium Eik
Premium Oak



Plank Eik
Plank Oak



Texas Eik
Texas Oak

EXOTIC

AC3 7 mm Klasse 31



Halloween Berk
Halloween Birch



Kokos
Coconut



Premium Peer
Premium Pearwood



Hobart Eik
Hobart Oak



Sneeuw Eik
Snow Oak



Birmees Teak
Burmese Teak



Premium Merbau
Premium Merbau



COUNTRY

AC3 8 mm Klasse 31



Accessoires: C001

Antiek Kastanje
Century Chestnut



Accessoires: B002

Wilde Esdoorn
Wild Maple




Accessoires: E001

Antiek Grenen
Century Pine



Accessoires: C002

Franse Eik
French Oak



Accessoires: C001

Antiek Eik
Century Oak



Franse Eik




COUNTRY OPT-V

AC3 8 mm Klasse 31




Accessoires: A002

OPT-G Athenea Beuk
OPT-G Athenea Beech



Accessoires: I001

OPT-G Athenea Walnoot
OPT-G Athenea Walnut



Accessoires: E004

OPT-G Athenea Grenen
OPT-G Athenea Pine




Accessoires: C001

OPT-G Athenea Eik
OPT-G Athenea Oak



Accessoires: E001

OPT-V Minerva Grenen
OPT-V Minerva Pine



Accessoires: C012

OPT-V Minerva Eik
OPT-V Minerva Oak




Minerva Grenen



Kleurverschillen met de originele decoren zijn mogelijk



Halloween Berk
Halloween Birch



Blauwe Els
Sea Alder



Kers Origineel
Original Cherry



Plank Kers
Plank Cherry



Beuk 0102
Beech 0102



Gestoomde Beuk
Steamed Beech



Jatoba Amazone
Amazon Jatoba



Colombiaanse Esdoorn
Columbia Maple



Antiek Hout
Ancient Wood




Premium Merbau
Premium Merbau



Klassieke Walnoot
Classic Walnut



Oud Grenen
Ancient Pine



Europese Eik
European Oak




Sneeuw Eik
Snow Oak



Plank Eik
Plank Oak




Texas Eik
Texas Oak



Birmees Teak
Burmese Teak



Merbau Premium



FIRE RETARDANT *

AC4 8 mm Klasse 32



Accessoires: A003

Beuk 0102
Beech 0102



Accessoires: C006

Texas Eik
Texas Oak



Accessoires: I001

Klassieke Walnoot
Classic Walnut




Klassieke Walnoot

*Large range of designs to order. Consult our commercial network



JUNIOR V GROOVE

AC3 8 mm Klasse 31



Accessoires: G001

Antiek Kastanje
Century Chestnut



Accessoires: D001

Plank Kers
Plank Cherry



Accessoires: A001

MATT-OIL

Gestoomde Beuk
Steamed Beech




Accessoires: E001

Antiek Grenen
Century Pine



Accessoires: C006

Liverpool Eik
Liverpool Oak



Accessoires: C006

Plank Eik
Plank Oak



Accessoires: C009


MATT-OIL

Sneeuw Eik
Snow Oak



Accessoires: C001

Antiek Eik
Century Oak



Plank Kers

V GROEF

Kleurverschillen met de originele decoren zijn mogelijk



Accessoires: D001

Kers Malaga
Malaga Cherry



Accessoires: J004

Doussie Casablanca
Casablanca Doussie



Accessoires: A004

Es Luna
Moon Ash



Accessoires: A005

Wilde Beuk
Wild Beech



Accessoires: F003

Merbau Clasico
Classic Merbau



Accessoires: C001

Walnoot Naomi
Naomi Walnut



Accessoires: J002

Walnoot Toscana
Tuscany Walnut



Accessoires: J006

Palissander Río
Río Palisander



Accessoires: J005

Wengue Noche
Night Wenge



Merbau Clasico



Nieuw



Accessoires: C009

Sovereign Eik Blanco
White Sovereign Oak



Accessoires: G001

Sovereign Eik Oscuro
Dark Sovereign Oak



Accessoires C013

Sovereign Eik Natural
Natural Sovereign Oak



Accessoires: C008

Sovereign Eik Rojo
Red Sovereign Oak



Accessoires: C011

Sovereign Eik Vulcan
Vulcan Sovereign Oak




Kleurverschillen met de originele decoren zijn



Sovereign Eik Natural



FINfloor WOOD



FINfloor Wood is een elegante oplossing voor een natuurlijke houten vloer zonder afstand te hoeven doen van de voordelen van een zwevende vloer.

Met zijn 3mm toplaag uit fijn hout, zijn basisplaat uit Multiplex en de zeven lagen lak van BONA heeft het de kwaliteit van echt hout voor een acceptable preis.



Acrylic Lak



BONA Lak



Multiplex
Met Fenol



Installatie zonder lijm door
4 zijdig clicksysteem




Eik 3 str.

WOOD

10-14 mm



Eik 1 str.
Oak 1 strip



Jatoba 1 str.
Jatoba 1 strip



Beuk 1 str.
Beech 1 strip



Amerikaanse Esdoorn 2 str.
American Maple 2 strips




Wengue 2 str.
Wengue 2 strips



Gerookte Eik 2 str.
Gunstock Oak 2 strips




Eik 3 str.
Oak 3 strips




Beuk 3 str.
Beech 3 strips



Kers 3 str.
Cherry 3 strips



Tali 3 str.
Tali 3 strips



Jatoba 3 str.



Waknoot 3 str.
Walnut 3 strips



Jatoba 1 str.

Kleurverschillen met de originele decoren zijn

Eigenschappen


	Testmethode	HOME	EXOTIC	COUNTRY	COMM	FIRE RETARDANT	JUNIOR V GROOVE	STYLE	STYLE WOOD IMPRESION	WOOD
Installatie		Zonder lijm (4 zijdig Clicksysteem) geproduceerd onder licentie EP 0 843 763 and US 6 006 486								
Bestendigheidsklasse	EN 13329 EN 685 EN 13489*	Huishoudelijk intensief Commercieel normaal	Huishoudelijk intensief Commercieel normaal	Huishoudelijk intensief Commercieel normaal	Huishoudelijk intensief General Commercial	Huishoudelijk intensief General Commercial	Huishoudelijk intensief Commercieel normaal	Huishoudelijk intensief General Commercial	Huishoudelijk intensief General Commercial	Domestic
Slaapkamer, Keuken/Eetkamer, Hal, Woonkamer, Kleine kantoren, Vergaderkamers	EN 13329 EN 685	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Aula's, Vergaderzalen, Wachtkamers, Boutiquen, Hotels, Kantoren	EN 13329 EN 685				+	+		+	+	
Aantal decoren		19	7	11	17	3**	8	9	5	12
Matt-Oil		+	+		+		+			
Wood Touch				+			+	+		
Wood Impression									+	
Gelakt										+
optische v-groef				+						
4 zijdige V groef							+	+	+	
Bestendigheid tegen slijtage (Klasse)	EN 13329 ANEXO E	AC3	AC3	AC3	AC4	AC4	AC3	AC4	AC4	
Impactbestendigheid (Klasse)	EN 13329 ANEXO F	IC1	IC1	IC1	IC2	IC2	IC1	IC2	IC2	
Basisplaat		HDF Geïmpregneerd	HDF Geïmpregneerd	HDF Geïmpregneerd	HDF Geïmpregneerd	HDF Geïmpregneerd	HDF Geïmpregneerd	HDF Geïmpregneerd	HDF Geïmpregneerd	multiplex met fenol
Geïmpregneerd profiel		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Antistatisch	EN 1815	NEE	NEE	NEE	<2 KV	<2 KV	NEE	NEE	NEE	
Brandwerendheid	EN 13501-1	C _a s ₁	C _a s ₁	C _a s ₁	C _a s ₁	B _a s ₁	C _a s ₁	C _a s ₁	C _a s ₁	
Bestendigheid tegen vlekken	EN 438	5, (Klassen 1 y 2) 4, (Klassen 3)								
Bestendigheid tegen brandvlekken (sigaretten)	EN 438	4	4	4	4	4	4	4	4	
Bestendigheid tegen meubelpoten	EN 424	Geen veranderingzichtbaar na test op basis van stoelpoot, klasse 0								
Bestendigheid tegen bureaustoelwiel	EN 425	Geen verandering (aspects-) en zichtbare beschadiging zoals vast te stellen volgens Norm EN 425. Te gebruiken wielen: Type W (norm EN12529: 1998 deel 5.4.4.2)								
Zwelling in dikte	EN 13329 Appendix G	< 14%	< 14%	<12%	<12%	<12%	<12%	<12%	<12%	
Vochtgehalte bij verlaten van de fabriek	EN 322	Constant luchtvocht tussen 4% en 10% / Vochtgehalte tussen partijen: Hmax-Hmin=<3%								
Uiterlijk fouten in oppervlak	EN 438	Kleinere fouten zijn toegestaan zoals gedefinieerd in EN 438								
Dikte		7	7	8	8	8	8	8	8	14
Afmeting paneel		1200 x 189 mm 3,94' x 0,62'	1200 x 189 mm 3,94' x 0,62'	1200 x 189 mm 3,94' x 0,62'	1200 x 189 mm 3,94' x 0,62'	1200 x 189 mm 3,94' x 0,62'	1200 x 189 mm 3,94' x 0,62'	1310 x 132 mm 4,29' x 0,43'	1310 x 132 mm 4,29' x 0,43'	1080 x 188 mm/3,54' x 0,61' (Istr.:144 mm-0,47')
Oppervlakte / Pak (m2) ca		1,81 m² 19,48 Sq.Ft	1,81 m² 19,48 Sq.Ft	1,81 m² 19,48 Sq.Ft	1,81 m² 19,48 Sq.Ft	1,81 m² 19,48 Sq.Ft	1,81 m² 19,48 Sq.Ft	1,73 m² 18,62 Sq.Ft	1,73 m² 18,62 Sq.Ft	1,22 m² 13,13 Sq. Ft (Istr.:0,91 m² 9,79 Sq.Ft.)
Panelen / Pak		8	8	8	8	8	8	10	10	6
Pakken / Pallet		70	70	70	70	70	70	55	55	60(Istr.:72)
Oppervlakte / Pallet ca		127 m² 1.367 Sq.Ft	127 m² 1.367 Sq.Ft	127 m² 1.367 Sq.Ft	127 m² 1.367 Sq.Ft	127 m² 1.367 Sq.Ft	127 m² 1.367 Sq.Ft	95,1 m² 1.023 Sq.Ft	95,1 m² 1.023 Sq.Ft	73,1 m² 786 Sq.Ft (Istr.:65,3 m² 702 Sq.Ft)
Kg / Pak ca		12 kgs	12 kgs	13,5 kgs	13,5 kgs	13,5 kgs	13,5 kgs	12,5 kgs	12,5 kgs	11 kgs(Istr.:8,2 kgs)
CE certificaat										
Garantie (jaren)		20 Huishoudelijk 5 Commercieel	20 Huishoudelijk 5 Commercieel	20 Huishoudelijk 5 Commercieel	20 Huishoudelijk 10 Commercieel	20 Huishoudelijk 10 Commercieel	20 Huishoudelijk 5 Commercieel	20 Huishoudelijk 5 Commercieel	20 Huishoudelijk 5 Commercieel	20 Huishoudelijk

Toebehoren


VOCHTWEREND

AC3


OVERGANGSPROFIEL



VERLENGPROFIEL




HOEKPROFIEL




VOCHTWEREND


AFDEKPROFIEL




PLINT



PLINT



GEFINEERDE PLINT



Elk décor is, hoe exotisch ook, in het assortiment van de diverse toebehoren en accessoires te verkrijgen. In de tabel zijn de codes van het accessoiredecor met het bijhorende vloerendecor te vinden

DÉCOR VLOER	CODE ACCESSOIR
Halloween Berk	COMPL-E003
Melbourne Acacia	COMPL-I001
Blauwe Els	COMPL-J001
Antiek Kastanje	COMPL-G001
Kers 0102	COMPL-D002
Kers Origineel	COMPL-D001
Kers Malaga	COMPL-D001
Plank Kers	COMPL-D001
Kokos	COMPL-J002
Casablanca Doussie	COMPL-J004
Es 0102	COMPL-B001
Es Luna	COMPL-A004
Beuk 0102	COMPL-A003
Klassieke Beuk	COMPL-A003
Wilde Beuk	COMPL-A005
Gestoomde Beuk	COMPL-A001
Jatoba Amazone	COMPL-D002

DÉCOR VLOER	CODE ACCESSOIR
Antiek Hout	COMPL-J002
Colombiaanse Esdoorn	COMPL-B001
Wilde Esdoorn	COMPL-B002
Merbau Clasico	COMPL-F003
Premium Merbau	COMPL-F002
Klassieke Walnoot	COMPL-I001
Walnoot Naomi	COMPL-C001
Walnoot Toscana	COMPL-I002
OPTG Athenea Beuk	COMPL-A002
OPT-G Athenea Walnoot	COMPL-I001
OPT-G Athenea Grenen	COMPL-E004
OPT-G Athenea Eik	COMPL-C001
OPTV Minerva Grenen	COMPL-E001
OPTV Minerva Eik	COMPL-C012
Palissander Rio	COMPL-J006
Premium Peer	COMPL-A001
Antiek Grenen	COMPL-E001
Oud Grenen	COMPL-E002

DÉCOR VLOER	CODE ACCESSOIR
Avalon Eik	COMPL-C003
Antiek Eik	COMPL-C001
Europese Eik	COMPL-C004
Franse Eik	COMPL-C002
Hobart Eik	COMPL-C010
Liverpool Eik	COMPL-C006
Montreal Eik	COMPL-C001
Sneeuw Eik	COMPL-C009
Premium Eik	COMPL-C007
Sovereign Eik Blanco	COMPL-C009
Sovereign Eik Natural	COMPL-C013
Sovereign Eik Oscuro	COMPL-G001
Sovereign Eik Rojo	COMPL-C008
Sovereign Eik Vulcan	COMPL-C011
Plank Eik	COMPL-C006
Texas Eik	COMPL-C006
Birmese Teak	COMPL-H001
Wengue Noche	COMPL-J005

Accessoires

ONDERVLOEREN	SILENT FINFLOOR	FINFLOOR PE	BASIC	FILM PE
	 Uitstekende geluidsdemping. Wordt aanbevolen bij vloerverwarming.	 Uitstekende bescherming tegen vocht.	 De complete BASIC ondervloer +PE Folie	
DIKTE (MM)	2	3	2	
M² PER ROL	25	25	25 (5 x 5 m BAG)	
DAMPWEREND	***	**		*
VOCHTBESTENDIG	***	**		*
SCHEURVAST	***	**		*
DRUKBESTENDIG	***	**		*
DOORSTEEKBESTENDIG	***	**		*
GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING	***			
VERMINDERING LOOPGELUID	***	**		
VERMINDERING CONTACTGELUID	***	**		*

- *** Heel goed
 ** Goed
 * Normaal

Verdere accessoires

Tape voor ondervloer



6 rollen 66 m x 50 mm
0.22' x 0.16'

Finfloor installatieset



Hoeveelheid: 1 Kit



Sovereign Eik Vulcan

Ed.04. 2007

IRELAND
FINSA FOREST PRODUCTS Ltd.
 Tel: +353 / 61 64 04 09
 Fax: +353 / 61 92 11 29
 e-mail: commercial-ffp@finsa.es

PORTUGAL
LUSO FINSA
 Tel: +351 / 22 557 40 80
 Fax: +351 / 22 557 40 89
 e-mail: luso@finsa.es

ITALIA
FINSA ITALIA
 Telf: +39 / 0173 64607
 Fax: +39 / 0173 64698
 e-mail: italia@finsa.es

POLSKA
FINSA POLSKA SP.ZO.O
 Telf: +48.(0) 58 627 32 00
 Fax: +48 (0) 58 627 32 09
 e-mail: polska@finsa.es

FRANCE
FINSA FRANCE
 Tel: +33 / 2 47 28 06 07
 Fax: +33 / 2 47 27 86 72
 e-mail: france@finsa.es

DUBAI
FINSA TRADING M.E. FZE
 Tel: +971 / 4 881 69 84
 Fax: +971 / 4 881 67 85
 e-mail: finsa@finsame.ae

NEDERLAND
FINSA BV
 Tel: +31 / 118 47 12 22
 Fax: +31 / 118 47 24 00
 e-mail: bv@finsa.es

UNITED KINGDOM
FINSA UK
 Tel: +44 / 151 651 24 00
 Fax: +44 / 151 651 24 05
 e-mail: uk@finsa.es



FINSA
 www.finsa.es
 www.finfloor.com

Export
 Tel: +34 / 981 05 01 04
 Fax: +34 / 981 05 07 10
 e-mail: flooring@finsa.es

Verdeeld door:

